



Vyhlásenie zhody

EN 12004



CERESIT CM 12 Plus

1. Výrobca:

HENKEL POLSKA Sp. Z o.o.
Ul. Domaniewska 41
02-672 Varšava, Poľsko

s miestom výroby:

Výrobný závod Staporków
Stara Góra, 26-220 Staporków
Poľsko

Výrobný závod Wrzaca
64-905 Stobno
Poľsko

Výrobný závod Dzierżoniów
ul. Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów
Poľsko

2. Opis stavebného výrobku:

Názov výrobku v zhode s technickou normou: Špeciálna cementová malta so zníženým sklzom, typ C2T

Obchodný názov výrobku: CM 12 Plus, Flexibilná lepiaca malta na obklady a dlažbu

4. Opis výrobku a účel použitia: Ceresit CM 12 Plus sa používa na lepenie nenasiakavej (gresovej) dlažby, obkladov a dlažieb z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru). Pre interiéru i exteriéru.

5. Technická špecifikácia: EN 12004:2007 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie

6. Vyhlásenie technických parametrov stavebného výrobku podľa EN 12004:2007:

Vlastnosť	Požiadavka	Skúšobná metóda
Začiatočná prídržnosť – ťahom	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	8.2 EN 1348:1997
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	8.3 EN 1348:1997
Prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	8.4 EN 1348:1997
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	8.5 EN 1348:1997
Doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 20 minútach	EN 1346
Sklz	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1308

Značka zhody:

Henkel Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Poľsko	10
EN 12004 Normálne tvrdnúca cementová malta so zníženým sklzom	
C2T	

7. Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo:

Centralne Laboratorium Badawcze. Henkel Polska Sp. z o.o. č. AB 556; Stara Góra, 26-220 Staporków
Skúšobný protokol č. 452/05/2010

Týmto s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme, že stavebný výrobok CM 12 Plus je v zhode s technickou špecifikáciou v bode 6.

Staporków, CM 12 Plus/1/10, 05.07.2010
(miesto, číslo a dátum vydania)

vlastnoručný podpis
QC Manažér Piotr Urynek

Vyhlásenie zhody výrobcu č. CM12Plus/1/10, Staporków, 05.07.2010

Ceresit CM 12 Plus -SKdoc-HPL-10-07-05.doc

1/1

Declaration of conformity WE No CM 12plus/1/10

1. Manufacturer of the product: HENKEL Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Zakład Produkcyjny Staporków
26-220 Staporków
Stara Góra

Zakład Produkcyjny Wrząca
64-905 Stobno

Zakład Produkcyjny Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycza 6

2. Description of construction product:

Name of the product in compliance with the standard: Cementitious adhesive with increased parameters and decreased flow, type C2T

Commercial name of the product: CM 12 plus adhesive mortar to gres

3. Statistical classification of the product: PKW i U – 26. 64.10.0

4. Designation and the range of the product's application: Mortar Ceresit CM 12 is used for fixing ceramic, stone, cementitious, (except marble tiles) inside and outside the building.

5. Technical specification: PN-EN 12004: 2008 Adhesives for tiles Definitions and technical requirements

6. Declaration of technical features of the construction product according to PN-EN 12004: 2008

Properties	Requirements
Initial adhesion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhesion after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhesion after thermal treatment	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhesion after freeze and thaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Open time, adhesion	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ after the time not shorter than 20min.
Flow	$\leq 0,5 \text{ mm}$

CE designation:


CE
10
Henkel Polska Sp. z o.o. 02 – 672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
EN 12004 Cementitious adhesive with increased parameters and decreased flow
C2 T

7. Name and address of the unit participating in the assessment of the building product conformity .

Central Research Laboratory: Centralne Laboratorium Badawcze.
Henkel Polska S.A. Stara Góra. 26-220 Staporków. – AB no 556
Report on type test No: 452/05/2010

We hereby declare with complete responsibility that declared technical features of building product CM 12plus are in conformity with the technical specification.

Staporków, CM 12plus/ 1/ 10, 05-07-2010
(place, number, date of issue)


 QC Manager Piotr Urynek
 (name, surname, signature of authorised person)